

政府推薦之使用方法：

作物	使用範圍	每公頃每次用藥量與稀釋倍數	注意事項
番茄	銀葉粉蝨	0.4-0.6公升 稀釋3300倍	1.害蟲發生時開始施藥，每隔七天施藥一次。 2.採收前10天停止施藥。
洋香瓜	棉蚜	0.3-0.5公升 稀釋4000倍	1.害蟲發生時開始施藥，每隔七天施藥一次。 2.採收前21天停止施藥。

台灣拜耳股份有限公司

台北市11049信義路五段七號台北101大樓54樓

電話：(02) 8101-1000 傳真：(02) 8722-1271



祝豐成

粉蝨龜神沒底走，
蜜蜂無害果滿園。

全新型

殺蟲劑

藥效廣泛





祝豐成


殺蟲劑



有效蟲害



銀葉粉蝨(番茄)



棉蚜(洋香瓜)

祝豐成(賽果培)40.4% 水懸劑 農藥許可證：農藥進字第02553號 農藥廣告字第100020號

產品特點

- 對吸汁害蟲具快速擊昏的作用，對蜜蜂無害，有助花朵順利授粉。
- 對蜜蜂及作物安全高，在需要蜜蜂授粉的作物上是最佳選擇。